BLACK&DECKER®

High pressure WASHERS

IDROPULITRICI alta pressione

01

BLACK&DECKER®

Make life easier

The power of creation

Black & Decker has a heritage of over 100 year of delivering innovation designed to make life easy.

The new range of Black & Decker high pressure washers make for the perfect DIY tool around the home. Across the many different surfaces you need to regularly clean around the home, Black & Decker have a solution, domestic or professional, for these tough jobs. The new range from Black & Decker is equipped with a complete suite of accessories to tackle most cleaning jobs, with intuitive features specifically designed to save time and effort and make life easier!

Il prestigio dell'innovazione

Black & Decker vanta un esperienza centenaria nel progettare idee innovative che semplificano la vita.

La nuova collezione di Idropulitrici Black & Decker è lo strumento perfetto per la manutenzione della casa e degli spazi domestici. I nostri prodotti domestici e professionali sono la soluzione ideale per qualsiasi tipo di superficie che richiede pulizia.
La nuova collezione è equipaggiata con una completa gamma di accessori, ideata per ridurre tempi e fatica rendendo la vita più semplice!

BLACK&DECKER®



POWERFUL CLEANING

Model • Modello	PW 1300 TD PW 1300 TDW	PW 1400 TDK PW 1400 TDK Plus	PW 1500 SP PW 1500 SP Plus	PW 1600 SL PW 1600 SL Plus	PW 1700 SPL PW 1700 SPL Plus	PW 1900 WR PW 1900 WR Plus	PW 2100 WR PW 2100 WR Plus
Max pressure *Pressione max*	100 bar	110 bar	120 bar	125 bar	130 bar	140 bar	150 bar
Connected load *Potenza*	1300 W	1400 W	1500 W	1600 W	1700 W	1900 W	2100 W
Motor · *Motore*	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Universal	Induction
Water flow rate *Portata*	360 lt/h	370 lt/h	360 lt/h	370 lt/h	400 lt/h	420 lt/h	450 lt/h

Page • *Pagina*	7	8	9	10	11	12	13

	TIDY INNOVATION				ACCESSORIES	DIMENSIONS
Model • Modello	**PW 1600 WS PW 1600 WS Plus**	**PW 1800 WS PW 1800 WS Plus**	**PW 1800 WSR PW 1800 WSR Plus**	**PW 1800 WM PW 1800 WM Plus**		
Max pressure *Pressione max*	120 bar	135 bar	135 bar	135 bar		
Connected load *Potenza*	1600 W	1800 W	1800 W	1800 W		
Motor · *Motore*	Universal	Universal	Universal	Universal		
Water flow rate *Portata*	390 lt/h	420 lt/h	420 lt/h	420 lt/h		
Page • *Pagina*	15	16	17	18	19	23

BLACK&DECKER®

Powerful cleaning

PW 1300 TD • TDW

Unique selling points • *Punti di forza*

A - Light and highly mobile · *Leggero e maneggevole*
B - Built-in accessories holder · *Portaccessori integrato*
C - Rubber tread wheels (TDW models)
Ruote con battistrada (modelli TDW)

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers and automatic safety valve with low pressure by-pass.
- Quick water intake fitting with inspectable filter.
- *Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione.*
- *Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile.*

TECHNICAL DATA • DATI TECNICI

Model · Modello	PW 1300 TD	PW 1300 TDW
AR Code · Codice AR	13472	13473
EAN Code · Codice EAN	8016287134729	8016287134736
Supplay voltage · *Alimentazione*	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~
Motor type · *Tipo motore*	Universal	Universal
Max. Flow rate · *Portata max.*	360 lt/h	360 lt/h
Max. Pressure · *Pressione max.*	100 bar	100 bar
Max. Temperature · *Temperatura max.*	50° C	50° C
Power consumption · *Assorbimento*	1,3 kW	1,3 kW
Total Stop System	⬢	⬢

EQUIPEMENT • EQUIPAGGIAMENTO

Trigger gun whit quick connection · *Pistola attacco rapido* (material · materiale)	Plastic	Plastic
Lance extension · *Prolunga lancia*	⬢	⬢
Rotary lance (for bayonet type gun) · *Lancia con getto rotante (attacco a baionetta)*	⬢	⬢
Lance with adjustable spray nozzle · *Lancia con getto regolabile*	⬢	⬢
Foam sprayer · *Serbatoio schiumogeno*	⬢	⬢
HP hose · *Tubo A.P.*	3 mt	3 mt
HP hose material · *Materiale tubo A.P.*	Textile	Textile
Electric cable · *Cavo elettrico*	5 mt	5 mt

⬢ included · incluso ⬡ optional · opzionale

PW 1400 TDK • TDK Plus

Unique selling points • *Punti di forza*

A - Ergonomic design · *Design ergonomico*
B - Built-in accessories holder (Fixed brush not included)
Portaccessori integrato (Spazzola fissa non inclusa)
C - Integrated cable hook · *Rimessaggio cavo integrato*

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers and automatic safety valve with low pressure by-pass.
- Quick water intake fitting with inspectable filter.
- *Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione.*
- *Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile.*

TECHNICAL DATA • DATI TECNICI

Model · Modello	PW 1400 TDK	PW 1400 TDK Plus
AR Code · Codice AR	13474	13486
EAN Code · Codice EAN	8016287134743	8016287134866
Supplay voltage · *Alimentazione*	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~
Motor type · *Tipo motore*	Universal	Universal
Max. Flow rate · *Portata max.*	370 lt/h	370 lt/h
Max. Pressure · *Pressione max.*	110 bar	110 bar
Max. Temperature · *Temperatura max.*	50° C	50° C
Power consumption · *Assorbimento*	1,4 kW	1,4 kW
Total Stop System	⬢	⬢

EQUIPEMENT • EQUIPAGGIAMENTO

Trigger gun whit quick connection · *Pistola attacco rapido* (material · materiale)	Plastic	Plastic
Lance extension · *Prolunga lancia*	⬢	⬢
Rotary lance (for bayonet type gun) · *Lancia con getto rotante (attacco a baionetta)*	⬢	⬢
Lance with adjustable spray nozzle · *Lancia con getto regolabile*	⬢	⬢
Foam sprayer · *Serbatoio schiumogeno*	⬢	⬢
HP hose · *Tubo A.P.*	5 mt	5 mt
HP hose material · *Materiale tubo A.P.*	Textile	Textile
Electric cable · *Cavo elettrico*	5 mt	5 mt
Mini Patio (for bayonet type gun) · *Mini patio (attacco a baionetta)*	⬡	⬢

⬢ included · incluso ⬡ optional · opzionale

PW 1500 SP • SP Plus

Unique selling points • *Punti di forza*

A - Light and highly mobile · *Leggero e maneggevole*
B - Built-in accessories holder · *Portaccessori integrato*
C - Soft-grip handle · *Impugnatura morbida*

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers and automatic safety valve with low pressure by-pass.
- Quick water intake fitting with inspectable filter.
- *Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione.*
- *Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile.*

TECHNICAL DATA • DATI TECNICI

Model · Modello	PW 1500 SP	PW 1500 SP Plus
AR Code · Codice AR	12617	12649
EAN Code · Codice EAN	8016287126175	8016287126496
Supplay voltage · *Alimentazione*	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~
Motor type · *Tipo motore*	Universal	Universal
Max. Flow rate · *Portata max.*	360 lt/h	360 lt/h
Max. Pressure · *Pressione max.*	120 bar	120 bar
Max. Temperature · *Temperatura max.*	50° C	50° C
Power consumption · *Assorbimento*	1,5 kW	1,5 kW
Total Stop System	⬢	⬢

EQUIPEMENT • EQUIPAGGIAMENTO

Trigger gun with quick connection · *Pistola con attacco rapido* (material · materiale)	Plastic	Plastic
Rotary lance (for bayonet type gun) · *Lancia con getto rotante (attacco a baionetta)*	⬢	⬢
Lance with adjustable spray nozzle · *Lancia con getto regolabile*	⬢	⬢
Foam sprayer · *Serbatoio schiumogeno*	⬢	⬢
HP hose · *Tubo A.P.*	5,5 mt	5,5 mt
HP hose material · *Materiale tubo A.P.*	Textile	Textile
Electric cable · *Cavo elettrico*	5 mt	5 mt
Fixed brush · *Spazzola*	⬢	⬢
Mini Patio (for bayonet type gun) · *Mini patio (attacco a baionetta)*	⬡	⬢

⬢ included · incluso ⬡ optional · opzionale

PW 1600 SL • SL Plus

Unique selling points • *Punti di forza*

A - Soft-grip handle · *Maniglia con impugnatura morbida*
B - Built-in accessories holder (Fixed brush not included)
Portaccessori integrato (Spazzola fissa non inclusa)
C - Rubber tread wheels · *Ruote con battistrada*

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers and automatic safety valve with low pressure by-pass.
- Quick water intake fitting with inspectable filter.
- *Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione.*
- *Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile.*

TECHNICAL DATA • DATI TECNICI

Model · Modello	PW 1600 SL	PW 1600 SL Plus
AR Code · Codice AR	13476	13488
EAN Code · Codice EAN	8016287134767	8016287134880
Supplay voltage · *Alimentazione*	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~
Motor type · *Tipo motore*	Universal	Universal
Max. Flow rate · *Portata max.*	370 lt/h	370 lt/h
Max. Pressure · *Pressione max.*	125 bar	125 bar
Max. Temperature · *Temperatura max.*	50° C	50° C
Power consumption · *Assorbimento*	1,6 kW	1,6 kW
Total Stop System	⬢	⬢

EQUIPEMENT • EQUIPAGGIAMENTO

Trigger gun with quick connection · *Pistola con attacco rapido* (material · materiale)	Plastic	Plastic
Rotary lance (for bayonet type gun) · *Lancia con getto rotante (attacco a baionetta)*	⬢	⬢
Lance with adjustable spray nozzle · *Lancia con getto regolabile*	⬢	⬢
Foam sprayer · *Serbatoio schiumogeno*	⬢	⬢
HP hose · *Tubo A.P.*	5,5 mt	5,5 mt
HP hose material · *Materiale tubo A.P.*	Textile	Textile
Electric cable · *Cavo elettrico*	5 mt	5 mt
Mini Patio (for bayonet type gun) · *Mini patio (attacco a baionetta)*	⬡	⬢

⬢ included · incluso ⬡ optional · opzionale

PW 1700 SPL • SPL Plus

Unique selling points • *Punti di forza*

A - Soft-grip handle · *Maniglia con impugnatura morbida*
B - Built-in accessories holder (Fixed brush not included)
Portaccessori integrato (Spazzola fissa non inclusa)
C - HP hose reel with locking system
Avvolgitubo con dispositivo bloccaggio

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers and automatic safety valve with low pressure by-pass.
- Quick water intake fitting with inspectable filter.
- *Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione.*
- *Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile.*

TECHNICAL DATA • DATI TECNICI

Model · Modello	PW 1700 SPL	PW 1700 SPL Plus
AR Code · Codice AR	13478	13490
EAN Code · Codice EAN	8016287134781	8016287134903
Supplay voltage · *Alimentazione*	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~
Motor type · *Tipo motore*	Universal	Universal
Max. Flow rate · *Portata max.*	400 lt/h	400 lt/h
Max. Pressure · *Pressione max.*	130 bar	130 bar
Max. Temperature · *Temperatura max.*	50° C	50° C
Power consumption · *Assorbimento*	1,7 kW	1,7 kW
Total Stop System	⬢	⬢

EQUIPEMENT • EQUIPAGGIAMENTO

Trigger gun with quick connection · *Pistola con attacco rapido* (material · materiale)	Plastic	Plastic
Rotary lance (for bayonet type gun) · *Lancia con getto rotante (attacco a baionetta)*	⬢	⬢
Lance with adjustable spray nozzle · *Lancia con getto regolabile*	⬢	⬢
Foam sprayer · *Serbatoio schiumogeno*	⬢	⬢
HP hose · *Tubo A.P.*	5,5 mt	5,5 mt
HP hose material · *Materiale tubo A.P.*	Textile	Textile
Electric cable · *Cavo elettrico*	5 mt	5 mt
Mini Patio (for bayonet type gun) · *Mini patio (attacco a baionetta)*	⬡	⬢

⬢ included · incluso ⬡ optional · opzionale

PW 1900 WR • WR Plus

Unique selling points • *Punti di forza*



A - Buil-in detergent tank (1,1lt) - *Serbatoio detergente integrato (1,1lt)*
B - Built-in accessories holder with soft-grip handle
Portaccessori integrato con maniglia impugnatura morbida
C - HP hose reel in pressure with locking system
Avvolgitubo in pressione con dispositivo bloccaggio

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers and automatic safety valve with low pressure by-pass.
- Quick water intake fitting with inspectable filter, built-in detergent injector system with tank.
- *Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione.*
- *Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile e aspirazione detergente con serbatoio incorporato.*

TECHNICAL DATA • DATI TECNICI

Model · Modello	PW 1900 WR	PW 1900 WR Plus
AR Code · Codice AR	13482	13494
EAN Code · Codice EAN	8016287134828	8016287134941
Supplay voltage · *Alimentazione*	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~
Motor type · *Tipo motore*	Universal	Universal
Max. Flow rate · *Portata max.*	420 lt/h	420 lt/h
Max. Pressure · *Pressione max.*	140 bar	140 bar
Max. Temperature · *Temperatura max.*	50° C	50° C
Power consumption · *Assorbimento*	1,9 kW	1,9 kW
Total Stop System	⬢	⬢

EQUIPEMENT • EQUIPAGGIAMENTO

Trigger gun with quick connection · *Pistola con attacco rapido* (material · materiale)	Metal	Metal
Rotary lance (for bayonet type gun) · *Lancia con getto rotante (attacco a baionetta)*	⬢	⬢
Lance with adjustable spray nozzle · *Lancia con getto regolabile*	⬢	⬢
Foamer nozzle · *Ugello schiumogeno*	⬢	⬢
HP hose · *Tubo A.P.*	8 mt	8 mt
HP hose material · *Materiale tubo A.P.*	Textile	Textile
Electric cable · *Cavo elettrico*	5 mt	5 mt
PC 3 Patio Cleaner (for bayonet type gun) · *PC 3 Patio Cleaner (attacco a baionetta)*	⬡	⬢

⬢ included · incluso ⬡ optional · opzionale

PW 2100 WR • WR Plus

Unique selling points • *Punti di forza*



A - Buil-in detergent tank (1,1lt) - *Serbatoio detergente integrato (1,1lt)*
B - Built-in accessories holder with soft-grip handle
Portaccessori integrato con maniglia impugnatura morbida
C - HP hose reel in pressure with locking system
Avvolgitubo in pressione con dispositivo bloccaggio

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers and automatic safety valve with low pressure by-pass.
- Quick water intake fitting with inspectable filter, built-in detergent injector system with tank.
- *Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione.*
- *Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile e aspirazione detergente con serbatoio incorporato.*

TECHNICAL DATA • DATI TECNICI

Model · Modello	PW 2100 WR	PW 2100 WR Plus
AR Code · Codice AR	13483	13495
EAN Code · Codice EAN	8016287134835	8016287134958
Supplay voltage · *Alimentazione*	220/240 V • 50 Hz 1 ~	220/240 V • 50 Hz 1 ~
Motor type · *Tipo motore*	Induction	Induction
Max. Flow rate · *Portata max.*	450 lt/h	450 lt/h
Max. Pressure · *Pressione max.*	150 bar	150 bar
Max. Temperature · *Temperatura max.*	50° C	50° C
Power consumption · *Assorbimento*	2,1 kW • 2800 RPM	2,1 kW • 2800 RPM
Total Stop System	⬢	⬢

EQUIPEMENT • EQUIPAGGIAMENTO

Trigger gun with quick connection · *Pistola con attacco rapido* (material · materiale)	Metal	Metal
Rotary lance (for bayonet type gun) · *Lancia con getto rotante (attacco a baionetta)*	⬢	⬢
Lance with adjustable spray nozzle · *Lancia con getto regolabile*	⬢	⬢
Foamer nozzle · *Ugello schiumogeno*	⬢	⬢
HP hose · *Tubo A.P.*	8 mt	8 mt
HP hose material · *Materiale tubo A.P.*	Reinforced	Reinforced
Electric cable · *Cavo elettrico*	5 mt	5 mt
PC 3 Patio Cleaner (for bayonet type gun) · *PC 3 Patio Cleaner (attacco a baionetta)*	⬡	⬢

⬢ included · incluso ⬡ optional · opzionale

BLACK&DECKER®



Tidy innovation

PW 1600 WS • WS Plus

Unique selling points • *Punti di forza*

A - Triple nozzle lance · *Lancia ugello 3 in 1*
B - Built-in accessories holder · *Portaccessori integrato*
C - Wall mounting supplied kit · *Kit staffe montaggio a muro*

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers and automatic safety valve with low pressure by-pass.
- Quick water intake fitting with inspectable filter, built-in detergent injector system with tank.
- *Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione.*
- *Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile e aspirazione detergente con serbatoio incorporato.*

TECHNICAL DATA • DATI TECNICI

Model · Modello	PW 1600 WS	PW 1600 WS Plus
AR Code · Codice AR	13477	13489
EAN Code · Codice EAN	8016287134774	8016287134897
Supplay voltage · *Alimentazione*	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~
Motor type · *Tipo motore*	Universal	Universal
Max. Flow rate · *Portata max.*	390 lt/h	390 lt/h
Max. Pressure · *Pressione max.*	120 bar	120 bar
Max. Temperature · *Temperatura max.*	50° C	50° C
Power consumption · *Assorbimento*	1,6 kW	1,6 kW
Total Stop System	⬢	⬢

EQUIPEMENT • EQUIPAGGIAMENTO

Trigger gun with quick connection · *Pistola con attacco rapido* (material · materiale)	Plastic	Plastic
Lance extension · *Prolunga lancia*	⬢	⬢
Triple nozzle lance (for bayonet type gun) · *Lancia ugello 3 in 1 (attacco a baionetta)*	⬢	⬢
HP hose · *Tubo A.P.*	6 mt	6 mt
HP hose material · *Materiale tubo A.P.*	Textile	Textile
Electric cable · *Cavo elettrico*	5 mt	5 mt
PC 1 Patio Cleaner (for bayonet type gun) · *PC 1 Patio Cleaner (attacco a baionetta)*	⬡	⬢

⬢ included · incluso ⬡ optional · opzionale

PW 1800 WS • WS Plus

Unique selling points • *Punti di forza*

A - Triple nozzle lance · *Lancia ugello 3 in 1*
B - Built-in accessories holder · *Portaccessori integrato*
C - Wall mounting supplied kit · *Kit staffe montaggio a muro*

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers and automatic safety valve with low pressure by-pass.
- Quick water intake fitting with inspectable filter, built-in detergent injector system with tank.
- *Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione.*
- *Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile e aspirazione detergente con serbatoio incorporato.*

TECHNICAL DATA • DATI TECNICI

Model · Modello	PW 1800 WS	PW 1800 WS Plus
AR Code · Codice AR	13479	13491
EAN Code · Codice EAN	8016287134798	8016287134910
Supplay voltage · *Alimentazione*	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~
Motor type · *Tipo motore*	Universal	Universal
Max. Flow rate · *Portata max.*	420 lt/h	420 lt/h
Max. Pressure · *Pressione max.*	135 bar	135 bar
Max. Temperature · *Temperatura max.*	50°C	50°C
Power consumption · *Assorbimento*	1,8 kW	1,8 kW
Total Stop System	⬢	⬢

EQUIPEMENT • EQUIPAGGIAMENTO

Trigger gun with quick connection · *Pistola con attacco rapido* (material · materiale)	Plastic	Plastic
Lance extension · *Prolunga lancia*	⬢	⬢
Triple nozzle lance (for bayonet type gun) · *Lancia ugello 3 in 1 (attacco a baionetta)*	⬢	⬢
HP hose · *Tubo A.P.*	8 mt	8 mt
HP hose material · *Materiale tubo A.P.*	Textile	Textile
Electric cable · *Cavo elettrico*	5 mt	5 mt
PC 2 Patio Cleaner (for bayonet type gun) · *PC 2 Patio Cleaner (attacco a baionetta)*	⬡	⬢

⬢ included · incluso ⬡ optional · opzionale

PW 1800 WSR • WSR Plus

Unique selling points • *Punti di forza*

A - Electric cable reel · *Rimessaggio cavo eletrico*
B - Built-in accessories holder supply with wall mounting kit
Portaccessori integrato con kit staffe montaggio a muro
C - HP hose reel in pressure with locking system
Avvolgitubo in pressione con dispositivo bloccaggio

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers and automatic safety valve with low pressure by-pass.
- Quick water intake fitting with inspectable filter, built-in detergent injector system with tank.
- *Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione.*
- *Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile e aspirazione detergente con serbatoio incorporato.*

TECHNICAL DATA • DATI TECNICI

Model · Modello	PW 1800 WSR	PW 1800 WSR Plus
AR Code · Codice AR	13480	13492
EAN Code · Codice EAN	8016287134804	8016287134927
Supplay voltage · *Alimentazione*	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~
Motor type · *Tipo motore*	Universal	Universal
Max. Flow rate · *Portata max.*	420 lt/h	420 lt/h
Max. Pressure · *Pressione max.*	135 bar	135 bar
Max. Temperature · *Temperatura max.*	50°C	50°C
Power consumption · *Assorbimento*	1,8 kW	1,8 kW
Total Stop System	⬢	⬢

EQUIPEMENT • EQUIPAGGIAMENTO

Trigger gun with quick connection · *Pistola con attacco rapido* (material · materiale)	Plastic	Plastic
Lance extension · *Prolunga lancia*	⬢	⬢
Triple nozzle lance (for bayonet type gun) · *Lancia ugello 3 in 1 (attacco a baionetta)*	⬢	⬢
HP hose · *Tubo A.P.*	8 mt	8 mt
HP hose material · *Materiale tubo A.P.*	Textile	Textile
Electric cable · *Cavo elettrico*	5 mt	5 mt
PC 2 Patio Cleaner (for bayonet type gun) · *PC 2 Patio Cleaner (attacco a baionetta)*	⬡	⬢

⬢ included · incluso ⬡ optional · opzionale

PW 1800 WM • WM Plus

Unique selling points • *Punti di forza*

A - Triple nozzle lance · *Lancia ugello 3 in 1*
B - Built-in accessories holder supply with wall mounting kit
Portaccessori integrato con kit staffe montaggio a muro
C - HP hose reel in pressure with locking system
Avvolgitubo in pressione con dispositivo bloccaggio

- 3 Axial-piston wobble plate pump with tempered stainless steel plungers and automatic safety valve with low pressure by-pass.
- Quick water intake fitting with inspectable filter, built-in detergent injector system with tank.
- *Pompa a 3 pistoni assiali comandati dal piattello oscillante con pistoni in acciaio temperato, valvola di sicurezza automatica con riciclo a bassa pressione.*
- *Attacco rapido aspirazione acqua con filtro ispezionabile e aspirazione detergente con serbatoio incorporato.*

TECHNICAL DATA • DATI TECNICI

Model · Modello	PW 1800 WM	PW 1800 WM Plus
AR Code · Codice AR	13481	13493
EAN Code · Codice EAN	8016287134811	8016287134934
Supplay voltage · *Alimentazione*	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~	220/240 V • 50-60 Hz 1 ~
Motor type · *Tipo motore*	Universal	Universal
Max. Flow rate · *Portata max.*	420 lt/h	420 lt/h
Max. Pressure · *Pressione max.*	135 bar	135 bar
Max. Temperature · *Temperatura max.*	50°C	50°C
Power consumption · *Assorbimento*	1,8 kW	1,8 kW
Total Stop System	⬢	⬢

EQUIPEMENT • EQUIPAGGIAMENTO

Trigger gun with quick connection · *Pistola con attacco rapido* (material · materiale)	Plastic	Plastic
Lance extension · Prolunga lancia	⬢	⬢
Triple nozzle lance (for bayonet type gun) · *Lancia ugello 3 in 1 (attacco a baionetta)*	⬢	⬢
HP hose · *Tubo A.P.*	10 mt	10 mt
HP hose material · *Materiale tubo A.P.*	Reinforced	Reinforced
Electric cable · *Cavo elettrico*	5 mt	5 mt
PC 2 Patio Cleaner (for bayonet type gun) · *PC 2 Patio Cleaner (attacco a baionetta)*	⬡	⬢

⬢ included · incluso ⬡ optional · opzionale

Std. Accessories • Accessori std. for · per PW1300 TD TDW • PW1400 TDK

	DESCRIPTION · DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Trigger gun with quick connection *Pistola attacco rapido*	3080060
	Lance extension for trigger gun· *Prolunga lancia per pistola attacco rapido*	3080070
	Rotary lance · *Lancia con getto rotante*	3080080
	Lance with adjustable spray nozzle *Lancia con getto regolabile*	3080090
	Foam sprayer · *Serbatoio schiumogeno*	3480200

	DESCRIPTION · DESCRIZIONE	CODE CODICE
	HP hose 3mt (M-M) · *Tubo A.P. 3mt (M-M)* for PW1300	3500340
	HP hose 5mt (M-M) · *Tubo A.P. 5mt (M-M)* for PW1400	3500350
	Mini Patio (for bayonet type gun) *Mini Patio (attacco a baionetta)* STD for PW1400 Plus	40780

Extra accessories • Accessori Extra for · per PW1300 TD TDW • PW1400 TDK

	DESCRIPTION · DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Fixed brush · *Spazzola*	41388
	Roller brush · *Spazzola rotante*	41397
	PC 1 Patio Cleaner (for bayonet type gun) *PC 1 Patio (attacco a baionetta)*	41398
	PC 2 Patio Cleaner (for bayonet type gun) *PC 2 Patio (attacco a baionetta)*	41399
	PC 3 Patio Cleaner (for bayonet type gun) *PC 3 Patio (attacco a baionetta)*	41400
	Underbody nozzle kit with lance extension *Kit ugello sottoscocca con prolunga lancia*	41401
	Pipe Jet Drain kit 10 mt *Kit pulizia tubazioni 10 mt*	41403

	DESCRIPTION · DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Suction water kit · *Kit aspirazione acqua*	41404
	8 mt extension textile HP hose *Kit prolunga tubo A.P. 8 mt*	41405
	Water filter kit · *Kit filtro acqua*	41407
	Click fast kit · *Kit attacco rapido*	41408
	Rims brush with lance extension · *Spazzola pulizia cerchioni con prolunga lancia*	41410
	X-Tra wash brush with lance extension *Spazzola larghe superfici con prolunga lancia*	41411
	Adaptor kit *Kit adattatori*	41479

Std. Accessories • Accessori std. for · per PW1600 WS • PW1800 WS / WSR / WM

	DESCRIPTION · DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Trigger gun with quick connection *Pistola attacco rapido* for PW1600 WS, PW1800 WS, WSR, WM	3761151
	Lance extension · *Prolunga lancia*	3761111
	Triple nozzle · *Testina 3 in 1* for PW1600 WS	3761690
	Triple nozzle · *Testina 3 in 1* for PW1800 WS, WSR, WM	3761810
	HP hose 6mt (M-M) textile *Tubo A.P. 6mt (M-M)* for PW1600 WS	3940240
	HP hose 8mt (M-M) textile · *Tubo A.P. 8mt (M-M)* for PW1800 WS, WSR	3761780 (WS) 3761790 (WSR)
	HP hose 10mt (M-M) reinforced · *Tubo A.P. 10mt (M-M)* for PW1800 WM	3761800

	DESCRIPTION · DESCRIZIONE	CODE CODICE
	PC1 Patio Cleaner (for bayonet type gun) *PC1 Patio Cleaner (attacco a baionetta)* STD for PW1600 WS Plus	3940250
	PC2 Patio Cleaner (for bayonet type gun) *PC2 Patio Cleaner (attacco a baionetta)* STD for PW1800WS Plus, PW1800WSR Plus, PW1800WM Plus	3761950

Extra accessories • Accessori Extra for · per PW1600 WS • PW1800 WS / WSR / WM

	DESCRIPTION · DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Fixed brush · *Spazzola*	41388
	Roller brush · *Spazzola rotante*	41397
	PC 1 Patio Cleaner (for bayonet type gun) *PC 1 Patio (attacco a baionetta)*	41398
	PC 2 Patio Cleaner (for bayonet type gun) *PC 2 Patio (attacco a baionetta)*	41399
	PC 3 Patio Cleaner (for bayonet type gun) *PC 3 Patio (attacco a baionetta)*	41400
	Underbody nozzle kit with lance extension *Kit ugello sottoscocca con prolunga lancia*	41401

	DESCRIPTION · DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Pipe Jet Drain kit 10 mt *Kit pulizia tubazioni 10 mt*	41403
	Suction water kit · *Kit aspirazione acqua*	41404
	8 mt extension HP hose *Kit prolunga tubo A.P. 8 mt*	41405 (WS, WSR) 41406 Renforced (WM)
	Water filter kit · *Kit filtro acqua*	41407
	Click fast kit · *Kit attacco rapido*	41408
	Rims brush with lance extension *Spazzola pulizia cerchioni con prolunga lancia*	41410
	X-Tra wash brush with lance extension *Spazzola larghe superfici con prolunga lancia*	41411
	Adaptor kit *Kit adattatori*	41479

Std. Accessories • Accessori std. for · per PW1500 SP • PW1600 SL • PW1700 SPL

	DESCRIPTION · DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Trigger gun with quick connection *Pistola attacco rapido*	50991
	Rotary lance · *Lancia con getto rotante* for PW1500SP · PW1600 SL	50971
	Rotary lance · Lancia con getto rotante for PW1700	50975
	Lance with adjustable spray nozzle Lancia con getto regolabile for PW1500SP · PW1600 SL	50970
	Lance with adjustable spray nozzle Lancia con getto regolabile for PW1700SPL	50976
	Foam sprayer · *Serbatoio schiumogeno*	50972

	DESCRIPTION · DESCRIZIONE	CODE CODICE
	HP hose 5,5 mt (M-M) textile *Tubo A.P. 5,5 mt (M-M)*	50969
	Mini Patio (for bayonet type gun) *Mini Patio (attacco a baionetta)* STD for PW1500 SP Plus, PW1600 SL Plus, PW1700 SPL Plus	40780
	Fixed brush · *Spazzola* STD for PW1500 SP, PW1500 SP Plus	40787

Extra accessories • Accessori Extra for · per PW1500 SP • PW1600 SL • PW1700 SPL

	DESCRIPTION · DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Fixed brush · *Spazzola*	41388
	Roller brush · *Spazzola rotante*	41397
	PC 1 Patio Cleaner (for bayonet type gun) *PC 1 Patio (attacco a baionetta)*	41398
	PC 2 Patio Cleaner (for bayonet type gun) *PC 2 Patio (attacco a baionetta)*	41399
	PC 3 Patio Cleaner (for bayonet type gun) *PC 3 Patio (attacco a baionetta)*	41400
	Underbody nozzle kit with lance extension *Kit ugello sottoscocca con prolunga lancia*	41401
	Pipe Jet Drain kit 10 mt *Kit pulizia tubazioni 10 mt*	41403

	DESCRIPTION · DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Suction water kit · *Kit aspirazione acqua*	41404
	8 mt extension textile HP hose. (Only for PW1600 SL / PW1700 SPL) *Kit prolunga tubo A.P. 8 mt.* *(Solo per PW1600 SL / PW1700 SPL)*	41417
	Water filter kit · Kit filtro acqua	41407
	Click fast kit · *Kit attacco rapido*	41408
	Rims brush kit with lance extension *Spazzola pulizia cerchioni con prolunga lancia*	41410
	X-Tra wash brush kit with lance extension *Spazzola larghe superfici con prolunga lancia*	41411
	Adaptor kit *Kit adattatori*	41479

Std. Accessories • Accessori std. for · per PW1900 WR • PW2100 WR

	DESCRIPTION · DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Trigger gun with quick connection *Pistola attacco rapido*	3761381
	Rotary lance · *Lancia con getto rotante*	3640940
	Lance with adjustable spray nozzle *Lancia con getto regolabile*	3641150
	Foamer nozzle · *Ugello schiumogeno*	3640670

	DESCRIPTION · DESCRIZIONE	CODE CODICE
	HP hose 8mt (M-M) textile *Tubo A.P. 8 mt (M-M)* STD for PW1900 WR	3761680
	HP hose 8mt (M-M) reinforced *Tubo A.P. 8 mt (M-M)* STD for PW2100 WR	3761410
	Lance extension · *Prolunga lancia*	3761111
	PC 3 Patio Cleaner (for bayonet type gun) *PC 3 Patio (attacco a baionetta)* STD for PW1900 WR Plus PW2100 WR Plus	3761940

Extra accessories • Accessori Extra for · per PW1900 WR • PW2100 WR

	DESCRIPTION · DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Fixed brush · *Spazzola*	41388
	Roller brush · *Spazzola rotante*	41397
	PC 1 Patio Cleaner (for bayonet type gun) *PC 1 Patio (attacco a baionetta)*	41398
	PC 2 Patio Cleaner (for bayonet type gun) *PC 2 Patio (attacco a baionetta)*	41399
	PC 3 Patio Cleaner (for bayonet type gun) *PC 3 Patio (attacco a baionetta)*	41400
	Underbody nozzle kit with lance extension *Kit ugello sottoscocca con prolunga lancia*	41402
	Pipe Jet Drain kit 10 mt *Kit pulizia tubazioni 10 mt*	41403

	DESCRIPTION · DESCRIZIONE	CODE CODICE
	Suction water kit · *Kit aspirazione acqua*	41404
	8 mt extension HP hose *Kit prolunga tubo A.P. 8 mt*	41405 (PW1900WR) 41406 Renforced (PW2100WR)
	Water filter kit · *Kit filtro acqua*	41407
	Click fast kit · *Kit attacco rapido*	41408
	Rims brush with lance extension *Spazzola pulizia cerchioni con prolunga lancia*	41410
	X-Tra wash brush with lance extension *Spazzola larghe superfici con prolunga lancia*	41411
	Adaptor kit *Kit adattatori*	41479

Dimensions • Dimensioni

Model Modello	AR Code Codice AR	Box dimensions Dimensione scatola	Outer dimensions Dimensioni esterne	Weight Peso	Q.ty Euro pallet (800x1200 mm)	Q.ty Full truck load(camion)	Q.ty Container 20ft	Q.ty Container 40ft
		(L x W x H) mm	(L x W x H) mm	kg	Pcs	Pcs	Pcs	Pcs
PW 1300 TD	13472	285x230x370	220x280x400	5	70	2310	1200	2520
PW 1300 TDK	13473	285x230x370	270x280x400	5,2	70	2310	1200	2520
PW 1400TDK	13474	365x230x370	270x280x670	5,6	50	1650	960	1956
PW 1400 TDK PLUS	13486	375x265x445	270x280x670	6,5	36	1188	660	1350
PW 1500 SP	12617	350x270x520	320x300x450	8,8	36	1188	600	1224
PW 1500 SP PLUS	12649	350x270x575	320x300x450	9,3	27	891	536	1088
PW 1600 SL	13476	350x270x520	314x295x639	10	36	1188	600	1224
PW 1600 SL PLUS	13488	350x270x575	314x295x639	10,5	27	891	536	1168
PW 1700 SPL	13478	350x270x745	314x295x725	11	16	528	402	816
PW 1700 SPL PLUS	13490	350x270x745	314x295x725	11,5	16	528	402	816
PW 1900 WR	13482	385x360x740	365x321x930	13,5	12	396	288	594
PW 1900 WR PLUS	13494	385x360x780	365x321x930	14,5	12	396	288	594
PW 2100 WR	13483	385x360x740	365x321x930	21,5	12	396	288	594
PW 2100 WR PLUS	13495	385x360x780	365x321x930	22,8	12	396	288	594
PW 1600 WS	13477	395x285x565	398x359x787	9,2	24	891	612	1284
PW 1600 WS PLUS	13489	395x285x580	398x359x787	9,6	24	594	465	963
PW 1800 WS	13479	395x285x565	398x359x787	10,4	24	891	612	1284
PW 1800 WS PLUS	13491	395x285x630	398x359x787	11,2	24	594	465	963
PW 1800 WSR	13480	340x260x770	398x359x787	11,25	20	594	465	963
PW 1800 WSR PLUS	13492	336x255x790	398x359x787	12	18	594	465	963
PW 1800 WM	13481	336x255x740	325x359x787	9	18	594	465	963
PW 1800 WM PLUS	13493	336x255x790	325x359x787	9,8	18	594	465	963

Characteristics and descriptions are not binding.
Dati, descrizioni ed illustrazioni sono forniti a titolo indicativo e non impegnativo.

Black & Decker and the Black & Decker logo are trademarks of The Black & Decker Corporation and are used under license. All the rights reserved.
Manufactured by Annovi Reverberi under license.
© 2013 Annovi Reverberi.

ANNOVI REVERBERI®
The Power of Experience

Annovi Reverberi spa
Cleaning Division:
Via Aldo Moro 40, 41030 Bomporto, Mo (Italy)
Tel +39 059 8199 011 Fax + 39 059 8199 000
infoar@annovireverberi.it www.annovireverberi.it

CERMET
SISTEMA DI GESTIONE CERTIFICATO
Reg. n.028A-A
UNI EN ISO 9001:2008

COD. 90604 - KS